

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年5月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6年2月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年11月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器:杉並区役所および杉並保健所…シンチレーションサーベイメータ TCS-172B  
高井戸保健センター…シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年8月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年5月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5年2月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年11月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年8月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年5月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年3月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年2月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4年1月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年12月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年11月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年10月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年9月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年8月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年7月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年6月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年5月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年4月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年3月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年2月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3年1月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年12月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年11月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年10月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年9月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年8月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年7月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年6月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年5月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年4月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年3月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年2月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2年1月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年12月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年11月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年10月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年9月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年8月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年7月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年6月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(元年5月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年4月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年3月5日)

単位:マイクロシーベルト/h



測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年2月5日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(31年1月8日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年12月4日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年11月6日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年10月2日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年9月4日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.04
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年8月7日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年7月3日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年6月5日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年5月8日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年4月3日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年3月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年2月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(30年1月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年12月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年11月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年10月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年9月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年8月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年7月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年6月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年5月2日)

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年4月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年3月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B



○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年2月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月31日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月31日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(29年1月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年12月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年11月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年10月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年9月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年8月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータ TCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年7月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年6月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月31日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月31日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年5月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年4月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年3月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年2月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(28年1月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年12月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年11月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年10月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年9月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年8月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年7月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年6月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年5月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年4月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月31日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月31日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年3月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年2月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(27年1月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年12月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年11月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年10月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年9月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年8月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	菟窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年7月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年6月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年5月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年4月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年3月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年2月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(26年1月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年12月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年11月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年10月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年9月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月20日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年8月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年7月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年6月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年5月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月30日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月23日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月16日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月9日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年4月2日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年3月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年2月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.06

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(25年1月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月25日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月18日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月11日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月4日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月27日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月20日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月13日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月6日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月30日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月30日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月23日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月23日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月16日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月16日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月9日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月9日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(10月2日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
10月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月25日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月25日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月18日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月18日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月11日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(9月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
9月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(8月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
8月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月31日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月31日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(7月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
7月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月26日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月26日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシチロンセンサーヘイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月19日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月19日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシチロンセンサーヘイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月12日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシチロンセンサーヘイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(6月5日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
6月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシチロンセンサーヘイメータTCS-172B



## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月29日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月22日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月15日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月8日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(5月1日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
5月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(4月3日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
4月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月27日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月13日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.07

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(3月6日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
3月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月28日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月28日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月21日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月21日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月14日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(2月7日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
2月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月31日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月31日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月24日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月24日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月17日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月17日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(1月10日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

## ○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(24年1月4日)

単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
1月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月27日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月27日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月20日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月20日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月13日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(12月6日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
12月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月29日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月29日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月22日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月22日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月15日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月15日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月8日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.08
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.09

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B

○区内3か所(定点測定)の空間放射線量の測定結果(11月1日) 単位:マイクロシーベルト/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ 平均値
				1m
11月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	衛生試験所	高井戸東3丁目20番3号	試験所玄関前駐車場	0.08

※測定機器はいずれもシンチレーションサーベイメータTCS-172B