○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R8年11月4日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
11月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並保健所　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R8年8月5日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
8月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並保健所　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R8年5月13日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
5月13日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並保健所　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R8年2月4日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
2月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並保健所　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R7年11月5日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
11月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並保健所　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
杉並区役所および高井戸保健センター…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R7年8月6日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
8月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R7年5月14日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
5月14日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R7年2月5日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
2月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R6年11月6日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
11月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R6年8月7日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
8月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R6年5月8日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
5月8日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R6年2月7日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
2月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R5年11月1日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
11月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器：杉並区役所および杉並保健所…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B
高井戸保健センター　…ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-1172

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R5年8月2日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
8月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.06
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R5年5月10日）　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値 1m
5月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R5年2月1日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
2月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年11月2日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
11月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年8月3日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
8月3日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年5月11日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
5月11日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年3月2日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
3月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年2月2日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
2月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R4年1月5日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
1月5日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.06

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年12月1日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
12月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年11月10日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
11月10日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年10月6日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
10月6日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年9月1日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
9月1日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年8月4日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
8月4日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.07
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年7月7日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
7月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年6月2日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
6月2日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.08

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年5月12日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
5月12日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.06
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B

○区内3か所（定点測定）の空間放射線量の測定結果（R3年4月7日）　　単位：ﾏｲｸﾛ･ｼｰﾍﾞﾙﾄ/h

測定日	施設名	所在地	測定場所	測定高さ平均値
				1m
4月7日	杉並区役所	阿佐谷南1丁目15番1号	区役所青梅街道側	0.07
	杉並保健所	荻窪5丁目20番1号	保健所前駐車場西側	0.05
	高井戸保健センター	高井戸東3丁目20番3号	高井戸保健センター駐車場	0.07

※測定機器はいずれもｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ TCS-172B